

Інструкція по оновленню FlyDoc


Для оновлення модуля FlyDoc Вам необхідно:

1. Оновити/встановити EDI-провайдер ПТАХ (служба).
2. Оновити підсистему в Вашій інформаційній базі 1С:Підприємство/BAS.

Перед оновленням підсистеми обов'язково **зробіть резервну копію своєї бази даних**. У разі, якщо у Вас допрацьована конфігурація, рекомендуємо так само зберегти і її.

1. Оновлення/встановлення служби ПТАХ

- 1.1. Необхідно перейти за посиланням <https://flydoc.in.ua/update/> і завантажити актуальну на даний момент версію дистрибутиву.



Версія 1.1.3.3

Зміни в програмі


- Реалізовано механізм «зустрічних» документів.
- Реалізована можливість групового експорту документів.
- Реалізовано обробку повторно відправлених документів.
- Змінено сертифікат шифрування ДПС.

Версія 1.1.3.2


Зміни в програмі

- Змінено транспортний протокол для роботи з платформою ПТАХ.
- Реалізована можливість зберігати електронні документи в окремій базі даних MS SQL.
- Оптимізовано роботу деяких фільтрів робочого столу FlyDoc.

- 1.2. Службу необхідно оновлювати/встановлювати на комп'ютері, де раніше була встановлена служба FlyDoc1. Запустіть завантажений файл. Оберіть пункт «Оновити існуючу версію програми»



1.3 У випадку, коли пропущено 2 або більше версій, рекомендуємо проводити оновлення шляхом встановлення нового екземпляру служби.
При встановленні вкажіть дані, які були зазначені в налаштуваннях минулої версії служби FlyDoc



The screenshot shows the 'InstallShield Wizard' window. The title bar reads 'InstallShield Wizard' with a close button (X) on the right. The main content area has a header 'Шлях до серверу та назва служби.' followed by instructions: 'Введіть доменне ім'я та порт серверної частини, а також ім'я служби.' Below this are three input fields: 'Доменне ім'я:' containing 'localhost', 'Порт:' containing '9080', and 'Ім'я служби:' containing 'FlyDoc4'. A red arrow points to the 'localhost' text in the first field. Below the fields, a red text note states: 'Можна вказати доменне ім'я або IP-адресу'. At the bottom left is the 'InstallShield' logo. At the bottom right are three buttons: '< Назад', 'Далі >', and 'Відміна'.


2. Об'єднання конфігурації 1С:Підприємство/BAS і Flydoc

Всі об'єкти, необхідні для роботи, об'єднані в підсистему «скEDI» і в своєму імені мають префікс «скEDI_». В існуючі об'єкти Вашої конфігурації вносити зміни не потрібно.


- 2.1. Відкрити інформаційну базу в режимі Конфігуратор.
- 2.2. Зробити резервну копію інформаційної бази: Меню - Адміністрування - вивантажити інформаційну базу.
- 2.3. Відкрити конфігурацію: Меню - Конфігурація - відкрити конфігурацію.
- 2.4. Зробити резервну копію конфігурації інформаційної бази: Меню - Конфігурація - Зберегти конфігурацію в файл.

Далі потрібно об'єднати конфігурації.


- 2.1. Меню - Конфігурація - Порівняти, об'єднати з конфігурацією з файлу.




- 2.2. Вибрати файл конфігурації підсистеми FlyDoc.
- 2.3. Конфігураційний файл для об'єднання Ви можете знайти за стандартним шляхом встановлення служби ПТАХ C:\Program Files\Flydoc\FlyDoc1\conf
- 2.4. У вікні «Порівняння, об'єднання» необхідно відзначити прапорцями всі об'єкти, які відносяться до підсистеми скEDI, і зняти прапорці для всіх об'єктів, які до даної підсистеми не належать.
- 2.5. Обов'язково зняти позначку навпроти **Властивостей**.




2.6. Далі необхідно пройти по всьому дереву конфігурації і залишити позначки тільки на компонентах з приставкою скEDI.



2.7. З компонентів, у яких відсутня дана приставка потрібно зняти позначки.



2.8. Після перегляду дерева конфігурації натисніть «Виконати». Після цього «Оновити конфігурацію».



2.9. У вікні, що з'явилося після оновлення конфігурації перегляньте список нових об'єктів. Якщо є об'єкти без приставки скEDI, необхідно скасувати об'єднання, повернутися до Конфігурації БД і виконати процедуру повторно..

2.10. Якщо таких об'єктів немає - прийняти зміни.

2.11. Оновити конфігурацію бази даних.